



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в Талицком, Байкаловском, Тугулымском
районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах
адрес: 623640, Свердл. область, г.Талица,
ул. Красноармейская, д.32
тел.(34371) 2-85-22

Е-mail:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
"Нижнекатарачская средняя
общеобразовательная школа"
Тельминову Михаилу Афонасьевичу

623607, Свердловская обл., Талицкий район, д.
Нижний Катарач, Школьная ул., 4

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 27.09.2019

№ 66-14-12/12-3970-2019

При проведении проверки с 02.09.2019г. по 27.09.2019г. по распоряжению от 27.08.2019г. № 01-01-01-03-14/25099 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова

в отношении

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Нижнекатарачская средняя общеобразовательная школа"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

623607, Свердловская обл., Талицкий район, д. Нижний Катарач, Школьная ул., 4

юридический адрес 15.11.2002

дата регистрации 6654008143 / 1026602232909

ИНН/ОГРН

Объект проверки:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижнекатарачская средняя общеобразовательная школа" (623607, Свердловская обл., Талицкий район, д. Нижний Катарач, Школьная ул., 4)

рассмотрении представленных документов: акта проверки от 27.09.2019г. № 47/2019-230

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В кабинете информатики напряженность электрического поля привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" Гигиенические требования к персональным	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	7.1.	03.08.2020

	электронно-вычислительным машинам и организация работы". В подтверждение выполнения данного пункта представить протокол лабораторных испытаний.			
2.	На пищеблоке все моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки.	СП 2.3.6.1079-01	3.8.	03.08.2020
3.	На пищеблоке моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газа, оборудовать локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.		4.5.	03.08.2020
4.	На пищеблоке предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: Загрузку сырья, сырых полуфабрикатов в склад, в зону обработки овощей осуществлять через горячий цех <u>не осуществлять</u> , в горячем цехе производственные столы и оборудование расставить с учета пересечения сырой и готовой продукции.		5.1.	03.08.2020
5.	Кабинет физики и биологии оборудовать функционирующими лаборантскими.		СанПиН 2.4.2.2821-10	4.10.
6.	При спортивном зале предусмотреть раздевалки для мальчиков и девочек (не совместные).		4.14.	03.08.2020
7.	В помещениях начальных классов, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология) и мастерских установить умывальные раковины. Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов и на высоте 0,7-0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5-11 классов.		4.27.	03.08.2020
8.	В туалете у девочек с целью качественного проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств устранить отверстие (дыру) на потолке.		4.28.	03.08.2020
9.	В кабинете информатики заменить покрытие пола, имеющее дефекты в виде трещин, щелей, отслоившейся краски. В кабинете литературы, истории, технологии, химии, кабинетах 2-3 классов заменить покрытие пола, имеющее дефекты линолеума в виде дыр, не спаянных между собой краёв, заданных от пола.		4.29.	03.08.2020
10.	Кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами. Заменить ученические столы в кабинете физики и химии (с покрытием, устойчивым к действию агрессивных химических веществ и защитными бортиками по наружному краю стола). Кабинет химии и лаборантскую оборудовать вытяжными шкафами.		5.8.	03.08.2020
11.	Светопроемы учебных кабинетов: 2-3 класса,		7.1.8.	03.08.2020

<p>мастерские для мальчиков, кабинет технологии оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а не только тюль.</p>			
<p>12. Оборудовать горячим и холодным водоснабжением кабинеты начальной школы. Оборудовать горячим водоснабжением кабинет физики, химии, кабинете домоводства, лаборантские.</p>		8.1.	03.08.2020
<p>13. Обработку яиц проводят в отдельном помещении либо в специально отведенном месте мясо-рыбного цеха. Для этих целей использовать промаркированные ванны и (или) емкости; возможно использование перфорированных емкостей. Обработку яиц проводить при условии полного их погружения в раствор в следующем порядке: - I - обработка в 1 - 2% теплом растворе кальцинированной соды; - II - обработка в 0,5% растворе хлорамина или других разрешенных в установленном порядке дезинфицирующих средств; - III - ополаскивание проточной водой в течение не менее 5 минут с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду.</p>		2409-08 8.14	03.08.2020
<p>14. Для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемые к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения, проводить лабораторные и инструментальные исследования (контроль за калорийностью рациона, контроль за С-витаминизацией третьего блюда, микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов).</p>		14.12	03.08.2020
<p>15. Организовать проведение вакцинации сотрудников против гепатита В: - Султангиревой К.С. 1974г.р. (личная медицинская книжка № 35899803), - Поротниковой Е.В. 1991г.р. (личная медицинская книжка № 40189835), - Шимолина А.А. 1967г.р. (личная медицинская книжка № 40173718), - Ковалеву А.И. 1966г.р. (личная медицинская книжка № 40173549), - Шимолиной С.М. 1968г.р. (личная медицинская книжка № 17074052).</p>	СП 3.1.1.2341-08	12.2	03.08.2020
<p>16. Организовать проведение ревакцинации против дифтерии сотрудникам через 10 лет с момента последней ревакцинации: Бутаковой Л.Т. (личная медицинская книжка №</p>	СП 3.1.2.3109-13	8.1	03.08.2020

<p>23341597) RV 17.06.08г., Шимолиной С.М. 1968г.р. (личная медицинская книжка № 17074052) RV 29.08.04. г., Бутаковой Г.И. (личная медицинская книжка № 17074051) RV 17.03.08г., Берсеновой Е.Ф. (личная медицинская книжка № 19680025) RV 21.05.04г., <u>Организовать проведение вакцинации против дифтерии</u> Султангиревой К.С.(личная медицинская книжка № 35899803)-1974г.р, Поротниковой Е.В. 1991г.р. (личная медицинская книжка № 40189835), Шимолина А.А.1967г.р. (личная медицинская книжка № 40173718) , Ковалева А.И 1966г.р. (личная медицинская книжка № 40173549), Упоровой Н.Н. (личная медицинская книжка № 23336614), Зыряновой Е.В. (личная медицинская книжка № 23341598), Берсеновой Л.А. (личная медицинская книжка № 23341575), Котлова Ю.В. (личная медицинская книжка № 35880893), Тельминова М.А. (личная медицинская книжка № 26153652),</p>			
<p>17. В предэпидемический период по гриппу 2019/2020г. организовать вакцинацию против гриппа сотрудникам школы в полном объеме, внести сведения в личные медицинские книжки.</p>	<p>СП 3.1.2.3117-13</p>	<p>11.2.</p>	<p>03.08.2020</p>
<p>18. Организовать иммунизацию сотрудников против кори: Султангиревой К.С. (личная медицинская книжка № 35899803)-1974г.р, Поротниковой Е.В. 1991г.р. (личная медицинская книжка № 40189835), Шимолину А.А.1967г.р. (личная медицинская книжка № 40173718).</p>	<p>СП 3.1.2952-11</p>	<p>6.2</p>	<p>03.08.2020</p>
<p>19. Обеспечить 95% привитость против клещевого вирусного энцефалита среди сотрудников школы. Организовано проведение ревакцинации через 3 года с момента последней ревакцинации: Ковалевой А.В. (личная медицинская книжка № 17461840) RV 08.04.15г., Слепухиной Л.Н. (личная медицинская книжка № 17074025) RV 11.04.13г., Берсеновой Е.Ф. (личная медицинская книжка № 19680025) RV 19.05.10г., Бутаковой Г.И. (личная медицинская книжка № 17074051) RV 17.04.12г., Бутаковой Л.Т. (личная медицинская книжка № 23341597) RV 07.04.15г., Дейхиной И.А. (личная медицинская книжка № 17460890) RV 08.04.12г.,</p>	<p>СП 3.1.3.2352-08</p>	<p>6.3.1. изменен СП 3.1.3.2352-08 от 07.03.2008</p>	<p>03.08.2020</p>

<p>Шимолиной С.М. (личная медицинская книжка № 17074052) RV 06.04.10г., Организовать проведение вакцинации против клещевого вирусного энцефалита: Султангиревой К.С.(личная медицинская книжка № 35899803), Поротниковой Е.В. (личная медицинская книжка № 40189835), Шимолина А.А. (личная медицинская книжка № 40173718) , Ковалева А.И (личная медицинская книжка № 40173549), Упоровой Н.Н. (личная медицинская книжка № 23336614), Зыряновой Е.В. (личная медицинская книжка № 23341598), Сбродовой Л.Н. (личная медицинская книжка № 10239478) , Дейхиной Н.И.(личная медицинская книжка № 17074006), Берсеновой Л.А.(личная медицинская книжка № 23341575), Котлова Ю.В. (личная медицинская книжка № 35880893), Изюровой Р.А. (личная медицинская книжка № 0060126) , Сбродова В.П. (личная медицинская книжка № 17461961), Тельминова М.А. (личная медицинская книжка № 26153652).</p>			
---	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, г.Талица, ул.Красноармейская, 32.
в срок до 03.08.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Отчет о выполнении предписания с приложением документов (их копий), подтверждающих выполнение указанных пунктов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

директора МКОУ "Нижнекатарачская средняя общеобразовательная школа"
Тельминова Михаила Афонасьевича

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Талицком, Байкаловском,
Тугулымском районах, городе
Камышлов, Камышловском и
Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



Рыжкова Оксана Анатольевна

ФИО

Предписание получил:
директор МКОУ "Нижнекатарачская средняя
общеобразовательная школа"
Тельминов М.А.

должность, ФИО



27.09.2019.

дата

Место выдачи предписания:
г.Талица Свердловской обл., ул.Красноармейская, 32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Поротникова Екатерина Владимировна

Действителен с 24.09.2021 по 24.09.2022